

# Machine à Fumée LOURDE 1500 WATTS Ultrasonne en flight case



## Description brève du produit :

Machine à fumée lourde professionnelle ref Evolite HeavyFog 2000 livrée en flight-case  
Machine qui produit une fumée **lourde** et épaisse qui reste au sol  
S'utilise avec de l'eau et du liquide à fumée disponible dans notre **stock**

Témoin de niveau d'eau  
Capacité du réservoir d'eau : environ 12 litres  
Capacité du réservoir de liquide fumée : 2.5L  
Puissance : 2000W

Temps de **préchauffage** : 3 à 4 minutes  
Contrôlable en DMX, en Manuel, avec Timer

Réglage du débit et du ventilateur  
**Télécommande** HF incluse avec 2 boutons  
2 canaux DMX  
Consommation de liquide à fumée : 4-20 ml / min  
Livrée avec un tube extensible noir (1m50) et un diffuseur  
**Réservoir** en acier inoxydable SUS304  
Voltage : AC230V, 50Hz

Fusible : 10A  
Adressage DMX et navigation simplifiée dans les menus grâce à son **écran** LCD rétroéclairé  
Système autonettoyant  
Dimensions : 760x440x550 mm  
Poids Brut : 40 kg (sur roues)



**Prix du produit :**

120,00 € LOCATION HT / JOUR

**Description du produit :**

Pour réaliser une fumée lourde qui tapissera votre **sol**, il vous suffira simplement de verser de l'eau distillée pour la durabilité du mécanisme et du **liquide spécial fumée** lourde Heavy Fog disponible dans notre stock et d'actionner le bouton dès la fin du temps de **chauffe**.

Très **rapide** et intuitive, cette machine à fumée lourde vous apportera une grande satisfaction.

Cette à machine à fumée lourde **Evolite Heavy Fog 2000** ne nécessite pas de glace lors de son utilisation. Comme nous l'avons vu, il vous suffira simplement d'ajouter de l'eau et du liquide spécial fumée lourde dans le **réservoir** de la machine. Après un temps de chauffe de 4 minutes, une fumée épaisse se déversera au sol avec un débit de 60 à 80 m3 par minute.

Machine à fumée lourde professionnelle ref Evolite HeavyFog 2000 livrée en fight-case

Machine qui produit une fumée **lourde** et épaisse qui reste au sol

S'utilise avec de l'eau et du liquide à fumée disponible dans notre **stock**

Témoin de niveau d'eau

Capacité du réservoir d'eau : environ 12 litres


Capacité du réservoir de liquide fumée : 2.5L

Puissance : 2000W

Temps de **préchauffage** : 3 à 4 minutes

Contrôlable en DMX, en Manuel, avec Timer





DIGITAL VIDEO TECHNOLOGIES

GSM: 06 68 440 777

TEL: 05 61 44 70 45

---

## Réglage du débit et du ventilateur

2 canaux DMX

Consommation de liquide à fumée : 4-20 ml / min

Livrée avec un tube extensible noir (1m50) et un diffuseur

**Réservoir** en acier inoxydable SUS304

Voltage : AC230V, 50Hz

Fusible : 10A

Adressage DMX et navigation simplifiée dans les menus grâce à son **écran** LCD rétroéclairé

Système autonettoyant

Dimensions : 760x440x550 mm

Poids Brut : 40 kg



DIGITAL VIDEO TECHNOLOGIES

GSM: 06 68 440 777

TEL: 05 61 44 70 45